



OpenDataKit & GeoODK



ACTEURS

TERRITOIRES

ESPACES

NATURELS

OpenDataKit (ODK)

- Générateur d'applications Open Source pour Android
- En mode déconnecté (envoi des données quand connexion disponible)
- Construction aisée de formulaires (outil dédié ODKBuild ou XLSForm)
- Saisie de dates / textes / nombres / booléens / geopoint / médias
- Widgets associés : calendriers, listes...

Évolutions majeures récentes

- GeoODK → types geotrace et geoshape + widget cartographique associé
- Possibilité d'interroger de longs référentiels (ex. TAXREF)

La suite ODK



BUILD (en ligne ou sur le poste)

- *Transforme le xls en xml*


COLLECT (appli android)

- *Récupère le formulaire (xml) et les ressources associées (images et csv) auprès de AGGREGATE*
- *Envoie à AGGREGATE les données collectées sur le terrain*

AGGREGATE (« as a service » ou sur son propre réseau)

- *Expose les formulaires vierges*
- *Diffuse les données collectées*
- *Consolide les données reçues à l'endroit voulu (le schéma odk de la base de données PostGIS)*


Notre formulaire « SiCen Mobile »

PostgreSQL 

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	type	name	label	hint	constraint	constraint_message	required	appearance	default	relevant	read_only	calculation	choice_filter
2	begin group	releve	Information sur le relevé										
3	today	date_obs						no-calendar					
4	select_one list_etude	id_etude	Etude					quick search('etudes')					
5	select_one list_protocole	id_protocole	Protocole					quick search('protocoles')					
6	select_one list_observeurs	search_observateur	Observateur	Sélectionnez un observateur				quick search('observateurs')					
7	calculate	code_observateur										\$[search_observateur]	
8	end group												
9													
10	begin repeat	nouvelle_localite	Nouvelle localité	Localisation du relevé									
11	geopoint	gbs_localisation	Saisie du point d'observation										
12	begin repeat	nouvelle_observation	Nouvelle observation	Renseignement d'une obs sur cette localité									
13	begin group	recherche_esp	Recherche d'une espèce					field-list					
14	select_one list_regne	regne	Règne animal ou végétal ?										
15	text	searchtext_latin	Recherche d'une espèce nom latin										
16	end group												
17								quick search('taxref_sicen', 'startswith', 'lb_nom_key', \$[searchtext_latin], 'regne', \$[regne])					
18	select_one list_latin	search_nom_latin	Espèce nom latin									\$[search_nom_latin]	
19	calculate	lb_cd_nom_latin											
20	begin group	carac_observation_flore	Description de l'observation flore					field-list				selected(\$[regne], 'plantae')	
21	integer	flore_effectif	Effectif	Saisir effectif OU abondance									
22	select_one list_abondance	effectif_textuel	Abondance					minimal					
23	select_one list_pheno	phenologie	Phénologie					minimal					
24	text	obs_rqs	Remarques sur l'espèce vue										
25	text	local_rqs	l'espèce										
26	end group												
27													
28	begin group	carac_observation_faune	Description de l'observation faune					field-list				selected(\$[regne], 'animalia')	
29	integer	faune_effectif	Effectif										
30	select_one list_type_effectif	type_effectif	Type d'effectif					minimal					
31	select_one list_comportement	comportement	Comportement					minimal					
32	select_one list_determination	determination	Détermination					minimal					
33	text	obs_rqs	Remarques sur l'espèce vue										
34	text	local_rqs	l'espèce										
35	end group												
36													
37	end repeat												
38	end repeat												
39													
40													
41													
42													
43													
44													

Feuille 1 / 3 PageStyle_survey Somme=0 86 %

Structure du formulaire et BDD



Session de terrain

date

observateur

etude

protocole

Localité

geopoint

geoshape

longitude

latitude

observation

nom latin | nom français

Phénologie

Remarque

E ffectif

média

photo

son

vidéo

Un formulaire principal


Des « sous formulaires »

- localité 1
- observation 1
- observation 2
- localité 2
- observation 1
- photo 1

Un schéma « odk »

- table « nom_form_CORE »
- table « nom_form_localite »
- table « nom_form_observation »
- table « nom_form_media »

Ventilation des données dans la BDD « métier »



Utilisation des « triggers » :

Après insertion d'un enregistrement dans la table « nom_form_CORE »
- insère la nouvelle donnée dans la table « saisie.saisie_observation »

Autres possibilités :

Création de kml ou de shp avec des outils tels que XLS GeoConverter

Démonstration

Conclusion



Améliorations majeures depuis la première présentation

→ *utilisation de gros référentiels + widget cartographique*

Facilité de mise en œuvre de la solution

→ *appli Android + déploiement WAR / Machine virtuelle*

Grande souplesse / facilité de création de formulaires de saisie

→ *Par des collègues non géomaticien*

Intégration aisée au SI préexistant